

[mDF MFC multiples à la loupe](#)

Catégorie : [VBA par l'exemple](#)

Publié par myDearFriend! le 24-03-2008

Mise en Forme Conditionnelle avec critères illimités ?

Apparue avec Excel 97, la Mise en Forme Conditionnelle (MFC) permet l'application d'un format dynamique aux cellules de feuille de calcul. Pour les versions Excel antérieures à 2007, cet outil fort pratique souffre toutefois d'un inconvénient majeur : la Mise en Forme Conditionnelle est limitée à 3 critères maximum. Ainsi, en comptant sa couleur d'origine, une cellule peut recevoir par exemple, jusqu'à 4 couleurs de fonds suivant sa valeur contenue.

Aussi, une des questions les plus fréquemment rencontrée dans les forums de discussions est la suivante :

Comment contourner cette limite de 3 critères pour la Mise en Forme Conditionnelle Excel ?

De nombreuses solutions sont ainsi proposées...

- Il est possible notamment de gérer jusqu'à 7 conditions grâce à une astucieuse combinaison de MFC classique et de format de nombres spécifique (Alain Vallon l'illustre parfaitement dans un classeur exemple très explicite que vous trouverez sur [Excelabo](#) : le fichier se nomme [av-7couleursconditionnelles](#)).
- Et pour aller au delà, de nombreuses solutions à base de langage VBA font généralement le bonheur des demandeurs. Ces solutions souffrent par contre d'un problème important : elles requièrent un code en accord avec chaque situation exposée et demandent donc une certaine connaissance (voire une maîtrise) du langage de programmation pour pouvoir adapter la proposition au projet réel et en assurer les modifications futures...

L'utilisation de VBA est donc le meilleur moyen de simuler une vraie MFC en outrepassant les limites imposées !

Historique de mDF MFC multiples

L'idéal serait de proposer une procédure VBA :

- facile à insérer dans un projet Excel, même pour un utilisateur inexpérimenté VBA !
- paramétrable et permettant de gérer de nombreux cas de figures sans avoir à retourner dans l'éditeur VBA pour en modifier le code.
- qui représente une solution fiable et simple à mettre en oeuvre pour l'utilisateur final.
- qui ne remet pas en cause la pratique habituelle d'une Mise en Forme Conditionnelle classique.

C'est donc en réfléchissant sur ces quatre points que j'ai proposé la toute première version de mDF MFCmultiples sur le forum Excel-Downloads en Septembre 2004, dans le fil de discussions : [Couleur cellule selon valeur](#) .

J'expliquais dans ce fil les principes de fonctionnement retenus, qui restent d'ailleurs aujourd'hui toujours valables... L'objectif d'alors : détourner, en toute transparence (enfin... presque !), la vraie MFC pour en prendre le contrôle et assurer le traitement par VBA.

C'est un an plus tard que je présentais une deuxième version améliorée, toujours dans le forum d'XLD, dans le fil : [Planning couleurs selon saisie](#).

Et c'est aujourd'hui (seulement 😊) que je vous présente la dernière mouture de cette macro, complètement revue, améliorée et optimisée.

Cette nouvelle version [mDF MFCmultiples v5.0](#) permet :

1. de simuler une Mise en Forme Conditionnelle avec nombre de critères et formats illimités.
2. de prendre en compte pour traitement, les cellules contenant des constantes, mais également les cellules contenant des formules.
3. d'appliquer individuellement des formats distincts sur des cellules isolées.
4. d'appliquer, à l'aide d'une seule condition, un même format sur une plage entière de cellules en ligne ou en colonne, ou sur une partie seulement de la ligne ou de la colonne, ou même sur plusieurs plages distinctes sur une même ligne ou colonne.
5. d'utiliser le comparateur « égale à » pour tout type de valeur (numérique et alphabétique)
6. d'utiliser les comparateurs numériques suivants : « inférieur à », « inférieur ou égale à », « supérieur à » ou « supérieur ou égale à ».


Téléchargez le classeur exemple de la dernière version :

[Téléchargement](#)

Mise en oeuvre

Préparatifs (2 étapes) :

1. Il convient de créer un nouvel onglet nommé MFC dans le classeur cible. Cet onglet contiendra en colonne A, tous les critères et formats associés que l'utilisateur ou le concepteur du document pourra modifier à sa guise. Les critères saisis seront automatiquement triés par la macro dès l'activation d'un autre onglet. Bien sûr, cette feuille « MFC » peut ensuite être masqué pour utilisation finale.



2. Copiez-collez ensuite l'ensemble du code VBA suivant, dans le module de code de l'objet ThisWorkbook de votre classeur :

DANS LE MODULE DE CODE DE L'OBJET THISWORKBOOK

Option Explicit

```

'-----
' Auteur      : Didier FOURGEOT (myDearFriend!) - www.mdf-xlpages.com
' Date       : 21/03/2008
' Sujet      : MDF MFCmultiples v5.0
'-----
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim FCible As Range, RCible As Range, Cible As Range, Plage As Range, T As Range, _
Tplage As Range, PlageFC As Range
Dim ADR As String
Dim N As Boolean, B As Boolean, P As Boolean, A As Boolean, VFC As Boolean
On Error Resume Next
Set PlageFC = Sh.Cells.SpecialCells(xlCellTypeAllFormatConditions)
If PlageFC Is Nothing Then Exit Sub
'Définition de la Plage cible
Set Plage = Target
Set Tplage = Plage.Dependents
Set Plage = Application.Union(Plage, Tplage)

```

```

On Error GoTo 0
Set Plage = Application.Intersect(Plage, PlageFC)
If Plage Is Nothing Then Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False
Set Tplage = Nothing
For Each T In Plage
    VFC = VerifFCond(T)
    If VFC Then
        If Tplage Is Nothing Then
            Set Tplage = T
        Else
            Set Tplage = Union(Tplage, T)
        End If
    End If
Next T
'Traitement de la plage Cible
If Not Tplage Is Nothing Then
    With ActiveWorkbook.Styles("Normal")
        N = .IncludeNumber
        B = .IncludeBorder
        P = .IncludeProtection
        A = .IncludeAlignment
        .IncludeNumber = False
        .IncludeBorder = False
        .IncludeProtection = False
        .IncludeAlignment = False
    End With
    For Each Cible In Tplage
        Set FCible = FormatCible(Cible)
        Set RCible = Nothing
        On Error Resume Next
        With Cible
            Adr = Mid(.ID, 3)
            Select Case Adr
            Case "Cel"
                Set RCible = Cible
            Case "Lig"
                Set
RCible = Application.Intersect(.EntireRow, ActiveSheet.UsedRange)
                Case Else
                    Adr = Replace(Adr, ";", ",")
                    If Val(Replace(Adr, "$", "")) > 0 Then
                        Set
RCible = Application.Intersect(.EntireColumn, Range(Adr))
                    Else
                        Set
RCible = Application.Intersect(.EntireRow, Range(Adr))
                    End If
                End Select
            End With
        On Error GoTo 0
        If Not RCible Is Nothing Then
            With RCible
                If FCible.Row = 65536 Then
                    'Format standard

```

```

        .Style = "Normal"
    Else
        'Format MFC
        With .Font
            .Bold = FCible.Font.Bold
            .Color = FCible.Font.Color
            .Italic = FCible.Font.Italic
            .Name = FCible.Font.Name
            .Size = FCible.Font.Size
            .Strikethrough = FCible.Font.Strikethrough
            .Subscript = FCible.Font.Subscript
            .Superscript = FCible.Font.Superscript
            .Underline = FCible.Font.Underline
        End With
        With .Interior
            .Color = FCible.Interior.Color
            .Pattern = FCible.Interior.Pattern
            .PatternColor = FCible.Interior.PatternColor
        End With
    End If
End With
End If
Next Cible
With ActiveWorkbook.Styles("Normal")
    .IncludeNumber = N
    .IncludeBorder = B
    .IncludeProtection = P
    .IncludeAlignment = A
End With
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

```

```

Private Function VerifFCond(C As Range) As Boolean
Dim FCF As String, Op As String
On Error Resume Next
With C.FormatConditions(1)
    FCF = .Formula1
    Op = CStr(.Operator)
End With
On Error GoTo 0

Select Case Val(Op)
Case 3, 5 To 8
    Op = Op & "|"
Case Else
    Exit Function
End Select

VerifFCond = True
Select Case Left(FCF, 5)
Case "=mDF"
    C.ID = Op & "Cel"
Case "=mDF("
    If FCF = "=mDF()" Then

```

```

        C.ID = Op & "Lig"
    Else
        C.ID = Op & Replace(Replace(FCF, ")", ""), "=mDF(", "")
    End If
Case Else
    C.ID = ""
    VerifFCond = False
End Select
End Function

Private Function FormatCible(Cible As Range) As Range
Dim C As Range
Dim L As Variant, Veg As Variant, Veginf As Variant
With Sheets("MFC")
    If Not IsEmpty(Cible) Then
        If Not (Val(Cible.ID) > 3 And Not IsNumeric(Cible.Value)) Then
            Veg = Application.Match(Cible.Value, .Columns(1), 0)
            Veginf = Application.Match(Cible.Value, .Columns(1), 1)
            Select Case Val(Cible.ID)
            Case 3 '=
                L = IIf(IsError(Veg), 0, Veg)
            Case 5 '>
                L = IIf(IsError(Veginf), 0, Veginf) - 1
            Case 6 '<
                L = Application.Max(IIf(IsError(Veginf), 0, Veginf) + 1, 2
)

            Case 7 '>=
                L = IIf(IsError(Veg), 0, Veg)
                If L = 0 Then
                    L = IIf(IsError(Veginf), 0, Veginf)
                End If
            Case 8 '<=
                L = IIf(IsError(Veg), 0, Veg)
                If L = 0 Then
                    L = Application.Max(IIf(IsError(Veginf), 0, Veginf) +
1, 2)

                End If
            End Select
            If L > 1 Then
                Set C = .Cells(L, 1)
            End If
        End If
    End If
    If C Is Nothing Then Set C = .Cells(65536, 1)
End With
Set FormatCible = C
End Function

Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
'Trie automatiquement les critères de l'onglet MFC
    If Sh.Name = "MFC" Then
        Application.ScreenUpdating = False
        With Sh
            .Columns(1).Sort Key1:=.Cells(2, 1), Order1:=xlAscending, Header:=
xlGuess, _

```

```

        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    End With
    Application.ScreenUpdating = True
End If
End Sub
    
```


[Comment faire ?](#)

C'est tout !

Votre classeur est maintenant prêt pour tirer bénéfice de cette macro.

Utilisation :

Vous allez maintenant décider des cellules qui devront être gérées par cette macro n'importe où dans votre classeur. L'opération est simple, elle consiste à leur appliquer un format conditionnel spécial. Procédez comme suit :




- Sélectionnez la (ou les) cellule(s) cible(s)
- Faites menu Format / Mise en forme conditionnelle...
- Dans Condition 1 : choisissez « La valeur de la cellule est »
- Dans la liste déroulante, sélectionnez un des comparateurs supportés par cette macro, soit :
 - « égale à »
 - « inférieur à »
 - « inférieur ou égale à »
 - « supérieur à »
 - « supérieur ou égale à »
- Dans la zone de critère, saisissez le critère spécial comme suit :
 - Pour agir sur une cellule isolée : =mDF
 - Pour agir sur une ligne entière de données : =mDF()
 - Pour agir sur une partie de la ligne de données : =mDF(\$C:\$H)
 - Pour agir sur plusieurs parties de la ligne de données : =mDF(\$C:\$H;\$K:\$K;\$P:\$T)
 - Pour agir sur la colonne de données : =mDF(\$1:\$45)
 - Pour agir sur plusieurs parties de la colonne de données : =mDF(\$5:\$18;\$22:\$25)

Nb : utilisez impérativement des références de plages (lignes/colonnes) absolues (utilisation du signe \$).

Les différentes plages doivent être séparées par un point-virgule (;).

Exemples

Considérons l'onglet MFC suivant :



Et le tableau ci-dessous dans une feuille du même classeur :

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						

J'ai appliqué des Mises en Forme Conditionnelles spéciales dans chaque cellule de la colonne B :

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						

- En cellule B2, j'ai appliqué la MFC suivante :

Comp arateur	Critère
égale à	=mDF

Si je saisis la valeur 1000 dans cette cellule, j'obtiens ce résultat :

	A	B	C	D	E	F
1						
2		1000				
3						
4						
5						
6						

L'effet aurait été identique si la valeur 1000 était issue du résultat d'une formule.

- En cellule B3, j'ai appliqué la MFC suivante :

Comp arateur	Critère
supérieure ou égale à	=mDF

Si je saisis la valeur 5783 dans cette cellule, j'obtiens ce résultat :

	A	B	C	D	E	F
1						
2		1000				
3		5783				
4						
5						
6						

- En cellule B4, j'ai appliqué la MFC suivante :

Comp arateu r	Critère
supéri eue ou égale à	=mDF ()

Si je saisis la valeur 40083 dans cette cellule, j'obtiens ce résultat :

	A	B	C	D	E	F
1						
2		1000				
3		5783				
4		40083				
5						
6						

- En cellule B5, j'ai appliqué la MFC suivante :

Comparateur	Critère
inférieure à	=mDF(\$B:\$B;\$D :\$E)

Si je saisis la valeur 3161 dans cette cellule, j'obtiens ce résultat :

	A	B	C	D	E	F
1						
2		1000				
3		5783				
4		40083				
5		3161				
6						

Autre exemple :

Basé sur le même onglet MFC ci-dessus, dans le tableau suivant, chaque cellule de la colonne C (à

partir de C3) s'est vue appliquer la Mise en Forme Conditionnelle suivante :

Comparateur	Critère
supérieure ou égale à	=mDF(\$B:\$C)

	A	B	C	D
1				
2		Pays	Superficie (km2)	Population
3		Luxembourg	2586	468571
4		Chypre	9250	780133
5		Monténégro	13812	716029
6		Slovénie	20273	2011070
7		Macédoine	25333	2045262
8		Belgique	30528	10364388
9		Moldavie	33843	4455421
10		Suisse	41290	7489370
11		Pays Bas	41526	16407491
12		Danemark	43094	5432335
13		Estonie	45226	1332893
14		Slovaquie	48845	5431363
15		Bosnie	51129	4430494
16		Croatie	56542	4495904
17		Lettonie	64589	2290237
18		Lituanie	65200	3596617
19		Irlande	70280	4015676
20		Tchéquie	78866	10241138
21		Autriche	83870	8184691
22		Serbie	88538	10113146
23		Portugal	92391	10566212
24		Hongrie	93030	10006835
25		Islande	103000	296737
26		Bulgarie	110910	7450349
27		Grèce	131940	10668354
28		Bélarus	207600	10300483
	Démonstration	e	237500	77979977

Vous trouverez et pourrez tester dans le fichier [Exemple](#) en [téléchargement](#) un panel des possibilités de cette macro.

Limites de cette macro et points de vigilance

- Cette macro est compatible Excel PC pour versions 2000 à 2007 (mais présente sans doute peu d'intérêt sur Excel 2007).
- La MFC spéciale doit impérativement être affectée en Condition 1 de la boîte de dialogue Mise en Forme Conditionnelle.

- Si vous attribuez de « vraies » MFC en conditions 2 ou 3 de cette boîte de dialogue, ces MFC classiques primeront sur la MFC spéciale en cas de conflit.
- Le traitement d'une cellule contenant une formule est effectif si, et seulement si, les antécédents de cette formule sont physiquement sur la même feuille de calcul. Aussi, prenez note qu'une formule faisant référence à une autre classeur, une autre feuille ou un autre onglet ne sera pas gérée par cette MFC spéciale.
- L'abus de formules traitées par cette MFC spéciale risque fort d'être source de lenteur pour votre projet.
- Seul le comparateur « égale à » est géré lors de la comparaison des chaînes de caractères (valeurs non numériques).
- Il est impératif d'utiliser des références absolues (utilisation du signe \$) lorsque vous spécifiez des plages Lignes ou Colonnes en critère.
- Pourquoi ne pas en faire une .XLA (macro complémentaire) ? C'est bien évidemment l'objectif final de cette macro (voir mon post du 05/09/2004, 20h34 dans le fil de discussions [Couleur cellule selon valeur](#)). Un complément permettrait notamment à l'utilisateur de faire abstraction de la phase intégration VBA lors des préparatifs du classeur. A ce jour, j'estime que le code de cette macro n'est pas suffisamment mature pour permettre cette métamorphose... ça viendra peut-être.