

[TCD - Extraire les données avec LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE\(\)](#)

Catégorie : [Tableaux Croisés Dyn.](#)

Publié par Mth le 02-07-2012

La fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE () permet d'extraire des données de synthèse figurant dans un tableau croisé dynamique.

Excel offre plusieurs solutions permettant de synthétiser des données selon un ou plusieurs critères, comme les fonctions base de données (BDSOMME(), BDNB() ...), ou des fonctions comme SOMMEPROD(), SOMME.SI(), etc...

S'appuyer sur un TCD et la fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE() est une solution très intéressante pour les grosses bases de données, tant pour sa facilité de mise en œuvre que pour sa puissance.

Syntaxe:

LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("champ_données", tableau_croisé, champ1, élément1, champ2, élément2, ...)

- **champ_données** écrit entre guillemets, est le nom du champ de données contenant les données à extraire.
- **tableau_croisé** est la référence à une cellule, ou plage de cellules d'un tableau croisé dynamique. Il s'agit généralement de l'adresse de la première cellule en haut à gauche du TCD.
- **champ1, élément1, champ2, élément2...** représentent de 1 à 14 paires de noms de champ et d'éléments décrivant les données à extraire. Les paires peuvent apparaître dans n'importe quel ordre. Les noms de champ et les noms d'éléments non numériques sont entre guillemets.

Rapide à mettre en place:

Cette fonction est très rapide à mettre en place car elle peut se générer automatiquement sans aucune saisie, il suffit de sélectionner une cellule en dehors du TCD, inscrire le signe = et sélectionner une cellule du TCD:

LibCollection	ECOLE	Qt Aller	Qt Retour	Qt Solde
⊖ CARPENTIER		123	60	63
ANGLAIS ILLUSTRE		10	0	10
FRANCAIS ECOLE		78	60	18
FRANCAIS ILLUSTRE		35	0	35
⊖ DUPONT		232	15	217
ANGLAIS ILLUSTRE		14	0	14
FRANCAIS ECOLE		202	14	188
FRANCAIS ILLUSTRE		16	1	15
⊖ GIRARD		40	6	34
FRANCAIS ECOLE		40	5	35
FRANCAIS ILLUSTRE		0	1	-1
⊖ GRANDJEAN		125	22	103
ANGLAIS ILLUSTRE		22	4	18
FRANCAIS ECOLE		85	10	75
FRANCAIS ILLUSTRE		18	8	10
⊖ LEFFEVRE		38	3	35

Excel génère automatiquement cette formule:

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Qt Solde";$L$3;"Délégué";"CARPENTIER";  
"LibArticle";"ANGLAIS ILLUSTRE")
```

Dans cet exemple elle renvoie 10, soit la somme du champ "Qt Solde" pour monsieur CARPENTIER du champ "Délégué", sur le produit "ANGLAIS ILLUSTRE" du champ "LibArticle", le tout issu du TCD situé cellule L3.

Pour bénéficier de cet automatisme, vérifiez que l'option Excel "Formules" "Utiliser les fonctions LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE etc. " est bien cochée, comme expliqué sur ce [lien](#).

Les données doivent être affichées dans le TCD:

Cette fonction remonte des données synthétisées figurant dans le TCD, il faut donc concevoir le TCD en fonction de ce que l'on souhaite obtenir comme information.

Dans l'exemple ci-dessus nous remontions la quantité réalisée par monsieur Carpentier pour le produit Anglais Illustré, imaginons que je veuille extraire cette quantité pour le produit "Anglais illustré" quelle que soit la personne, j'aurais tendance à écrire:

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Qt Solde";$L$3;"LibArticle";"ANGLAIS ILLUSTRE")
```

Or, cette formule renvoie #REF!.

En effet, le total par libellé article n'est pas présent dans le TCD, pour obtenir cette donnée il faut que je la fasse apparaître dans le TCD par exemple comme ceci:

LibCollection		ECOLE		
		Qt Aller	Qt Retour	Qt Solde
⊖	ANGLAIS ILLUSTRE	59	8	51
	CARPENTIER	10	0	10
	DUPONT	14	0	14
	GRANDJEAN	22	4	18
	LEFEBVRE	5	0	5
	PETIT	5	1	4
	TOURNADE	3	3	0
⊖	FRANCAIS ECOLE	518	113	405
	CARPENTIER	78	60	18
	DUPONT	202	14	188

L'élément étant affiché dans le TCD, la formule ci dessous renvoie bien 51

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Qt Solde";$L$3;"LibArticle";"ANGLAIS ILLUSTRE")
```

La fonction peut faire référence à des cellules:

Comme toutes les fonctions, LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE() peut faire référence à des valeurs situées dans des cellules afin de pouvoir effectuer des copier/coller, par exemple à partir du TCD ci-dessous, je veux remplir l'information Qt Solde du tableau de droite:

La formule en Z5 peut être écrite ainsi pour faire référence aux libellés inscrits dans la colonne Y:

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Qt solde";$T$3;"Délégué";$Y4)
```

Si un délégué n'est pas présent dans le TCD, la formule renverra #REF!.

Pour tester cette situation et afficher par exemple 0 dans ces cas là, on utilise souvent la fonction SIERREUR(), ce qui donnerait:

```
=SIERREUR(LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Qt solde";$T$3;"Délégué";$Y4);0)
```

Remarque: pour les versions antérieures à 2007, tester à l'aide des fonction SI() et ESTERREUR():

```
=SI(ESTERREUR(LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Qt solde";$T$3;"Délégué";$Y4));0;LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Qt solde";$T$3;"Délégué";$Y4))
```



La fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE n'est pas sensible à la casse mais comme toutes les fonctions, sensible à l'orthographe y compris aux accents, les libellés utilisés doivent donc être strictement identiques à ceux figurant dans le TCD.

La fonction T() souvent en appui pour faire référence au libellé d'un champ de valeurs:

A partir du même exemple ci-dessus, je souhaite remplir ce tableau avec une seule et même formule:

	Y	Z	AA	AP
3		Qt Aller	Qt Retour	Qt Solde
4	CARPENTIER			
5	DUPONT			
6	GIRARD			
7	GRANDJEAN			
8	LEFEBVRE			
9	PETIT			
10	TOURNADE			

J'inscris cette formule en Z4:

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE(Z$3;$T$3;"Délégué";$Y4)
```

Cette formule me renvoie #REF! Excel a du mal à interpréter le libellé en cellule Z3, qui pourtant est juste et correspond exactement au libellé figurant dans le TCD.

La petite fonction T() renvoie le texte auquel son argument fait référence, au cas où Excel aurait du mal à interpréter automatiquement ce texte. La formule devient:

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE(T(Z$3);$T$3;"Délégué";$Y4)
```

Je peux maintenant la copier coller dans tout le tableau pour obtenir mon résultat:

Le cas des champs Date

Lorsqu'un élément fait référence à une date, il est préférable de présenter la valeur sous forme de numéro de série ou d'utiliser une fonction DATE(), c'est d'ailleurs ce que propose spontanément la fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE().

Dans l'exemple ci-dessous la recherche de la valeur correspondant au 3 mars 2012 peut s'écrire de différentes manières:

Date	Relevé
03/03/2012	6
06/03/2012	1
07/03/2012	2
08/03/2012	4
Total général	13

Première solution proposée automatiquement par la fonction:

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Relevé";$B$14;"Date";DATE(2012;3;3))
```

Il est possible d'opter pour un numéro de série à la place de la fonction DATE():

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Relevé";$B$14;"Date";40971)
```

Rien n'empêche d'écrire la formule ci-dessous:

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Relevé";$B$14;"Date";"03/03/2012")
```

... mais attention ... dans ce dernier cas la formule ne fonctionnera pas si le classeur est ouvert sur une machine dont les paramètres régionaux sont différents, raison pour laquelle il est recommandé de ne pas utiliser cette méthode.

Même principe avec des dates et des heures, par exemple ci-dessous pour extraire la valeur correspondant au 22/04/2012 à 18h48m14s:

Heure	Relevé
22/04/12 18:48:14	1
23/04/12 04:24:14	2
23/04/12 14:00:14	3
23/04/12 23:36:14	1
24/04/12 09:12:14	2
24/04/12 18:48:14	3
25/04/12 04:24:14	1
Total général	13

on peut utiliser le numéro de série avec décimales pour les heures, ou les fonctions DATE() et HEURE() ou TEMPS(), la fonction génère automatiquement ceci:

```
=LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE("Relevé";$B$2;"Heure";DATE(2012;4;22)+TEMPS(18;48;14))
```

En cas de référence à un tableau externe

La fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE() est conçue pour fonctionner avec un TCD du même classeur ou d'un autre classeur du moment qu'il est ouvert, elle affiche #REF! lorsqu'elle fait référence à un tableau croisé dynamique situé dans un autre fichier qui est fermé.

Une façon de contourner le problème si l'on ne peut pas garder le fichier source ouvert, consiste à placer la fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE() quelque part dans le même fichier que le TCD et faire référence à la cellule qui contient le résultat dans le fichier de destination.

Pour voir d'autres exemples et vous entraîner à manipuler la fonction LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE(), le fichier Excel accompagnant cet article présente cinq exercices corrigés de difficulté croissante abordant les cas les plus courants d'utilisation de cette fonction.

60 **4** **Tableau d'analyse interactif** mdf-Xlpages.com

61

62 **X** A l'aide du TCD numéro 4, utilisez une seule formule pour renseigner la zone grisée du tableau

63 Cette formule doit faire référence aux libellés des en-têtes de lignes et de colonnes, ainsi qu'au libellé produit (champ Libproduit)

64 rappelé en cellule B66.

65

66 **4497709 - ANGLAIS ILLUSTRE**

67

	Qt Aller	Qt Retour	% Retour	Qt Solde
GRANDES SURFACES				
MAGASINS SPECIALISES				
LIBRAIRES				
Total	0	0	0%	0

68

69

70

71

72

73

74 La cellule B66 contient une liste déroulante permettant de choisir un produit, choisissez un autre produit et observez

75 l'impact sur le tableau résultat

76

Téléchargement

... et s'il vous reste des questions, rejoignez-nous dans les [Forums](#).